

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
80/90 Typ 81	08/78>09/86 Typ 81, 2WD, alle/all 4-Zyl.	2	30-45	VA: 810 22 046 VA HA: 810 22 047 HA	29543
	09/81>09/86 Typ 81, 2WD, alle/all 5-Zyl.+Diesel		45-55	VA: 810 22 100 VA HA: 810 22 047 HA	29553

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
80/90 Typ 85	>09/86 Typ 85, Quattro, incl. Turbo Coupé		30	VA: 810 22 100 VA blau HA: 810 22 055 HA gelb	29545

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
80 Typ 89	09/86>91 Typ 89, 2WD, alle/all 4-Zyl. (8A/B3)	25	40-50	VA: Audi 80 VA (ab 9/86) HA: Audi 80 HA (ab 9/86)	29643
	09/86>91 Typ 89Q, alle/all Quattro	25	45	VA: Q 89/1 VA HA: Q 89/2 HA	29654

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
09/86>	Typ 89, 2WD	12,22,32,	VA: 60	VA: 31001 VA1	VA: P13-1000-01	Sport Version 31001-1
		65, ④	HA: 40	HA: 31001 HA1	HA: K13-1000-01	
09/86>91	Typ 89, 2WD, 4-Zyl.	12,22,32,65	VA: 40-50 HA: 40-50	HVA: Audi 80/ab 9/86 HA: Audi 80/ab 9/86	VA: P13-1000-01 HA: K13-1000-01	Comfort Version 40643-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/86>	Typ 89, 2WD, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30)/ M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,	VA: 30-70	VA: 29492 VA1	VA: F36-1019-L1/1		29492-1
		32,45,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29492 VA1 HA: 29492 HA1	VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1007-1/1		
09/86>94	Typ 89Q, Quattro, für Fzg. ohne Audi Sportfahrwerk, M12 oder M14 Schrauben am Federbein, ohne Stabilhalter am hinteren Achsbein (siehe Bild Seite 30) for cars without Audi „sport suspension kit“, M12 or M14 screws at the shock absorber, RA without stabilizer holder (see picture page 30)	12,17,23,32,	VA: 30-70	VA: 29503 VA1	VA: F36-1019-L1/1		29503-1
		44,45,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29503 VA1 HA: RF200-050	VA: F36-1019-R1/1 VA: F36-1030-L1/1	ZF040-025 ZF040-025	
09/86>94	Typ 89Q, Quattro, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk, M12 oder M14 Schrauben am Federbein, mit Stabilhalter am hinteren Achsbein (siehe Bild Seite 30) for cars with Audi „sport suspension kit“, M12 or M14 screws at the shock absorber, RA with stabilizer holder (see picture page 30)	12,17,23,32,	VA: 30-70	VA: 29503 VA1	VA: F36-1019-L1/1		29503-2
		44,45,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29503 VA1 HA: RF200-050	VA: F36-1019-R1/1 VA: F36-1030-L2/1	ZF040-025 ZF040-025	

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
80 Cabrio/ Convertible Typ 89	91>02 Typ 89, 4+5-Zyl. (8G/B4)	④	50	VA: 29886 VA HA: 29886 HA	29886-1
	91>02 Typ 89, 6-Zyl.+TDI (8G/B4)	④	50	VA: 29886 VA weiß HA: 29886 HA	29886-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
91>	Typ 89, 2WD	12,22,32, 65, ④	VA: 60 HA: 40	VA: 31001 VA1 HA: 31001 HA1	VA: P13-1000-01 HA: K13-1000-02	Sport Version 31001-2


Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
91>02	Typ 89, 2WD, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30) <i>M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)</i>	12,17,23, 32,45,65	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29492 VA1 VA: 29492 VA1 HA: 29492 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1007-2/1		29492-3

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
86>	Typ 89 (8B), 2WD		40	VA: 29895 VA HA: 29895 HA	29895

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
10/86>	Typ 89, 2WD	12,22,32, 65, 	VA: 60 HA: 40	VA: 31001 VA1 HA: 31001 HA1	VA: P13-1000-01 HA: K13-1000-01	Sport Version 31001-1
09/86>91	Typ 89, 2WD	12,22,32,65	VA: 40-50 HA: 40-50	VA: 29895 VA1 HA: 29895 HA1	VA: P13-1000-01 HA: K13-1000-01	Comfort Version 40895-1


Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
10/86>	Typ 89, 2WD, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30) <i>M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)</i>	12,17,23, 32,45,65	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29492 VA1 VA: 29492 VA1 HA: 29492 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1007-1/1		29492-1
10/86>94	Typ 89Q, Quattro, für Fzg. ohne Audi Sportfahrwerk, M12 oder M14 Schrauben am Federbein, ohne Stabilhalter am hinteren Achsbein (siehe Bild Seite 30)/for cars without Audi „sport suspension kit“, M12 or M14 screws at the shock absorber, RA without stabilizer holder (see picture page 30)	12,17,23,32, 44,45,65	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	VA: 29503 VA1 VA: 29503 VA1 HA: RF200-050 HA: RF200-050	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 VA: F36-1030-L1/1 VA: F36-1030-R1/1	ZF040-025 ZF040-025	29503-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/86>91	Typ 89, 2WD, 5- Zyl. (8A/B3)	25	45	VA: Audi 90 VA (ab 87) HA: Audi 90 HA (ab 87)	29659
09/86>91	Typ 89Q, Quattro	25	45	VA: Q 89/1 VA HA: Q 89/2 HA	29658-1
09/86>91	Typ 89Q, Quattro für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk/for cars with original sport-suspension		25-30	VA: Q 89/1 VA Sportfahrw. HA: Q 89/2 HA Sportfahrw.	29658-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
09/86>	Typ 89, 2WD	12,22,32, 65, 	VA: 60 HA: 40	VA: 31001 VA1 HA: 31001 HA1	VA: P13-1000-01 HA: K13-1000-01	Sport Version 31001-1
09/86>91	Typ 89, 2WD, 5-Zyl.	12,22,32,65	VA: 40-50 HA: 40-50	VA: Audi 90 VA (ab 87) HA: Audi 90 HA (ab 87)	VA: P13-1000-01 HA: K13-1000-01	Comfort Version 40659-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
10/86>	Typ 89, 2WD, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30) <i>M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)</i>	12,17,23, 32,45,65	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29492 VA1 VA: 29492 VA1 HA: 29492 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1007-1/1		29492-1

10/86>94	Typ 89Q, Quattro, für Fzg. ohne Audi Sportfahrwerk, M12 oder M14 Schrauben am Federbein, ohne Stabilhalter am hinteren Achsbein (siehe Bild Seite 30)/for cars without Audi „sport suspension kit“, M12 or M14 screws at the shock absorber, RA without stabilizer holder (see picture page 30)	12,17,23,32, 44,45,65	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	VA: 29503 VA1 VA: 29503 VA1 HA: RF200-050 HA: RF200-050	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 VA: F36-1030-L1/1 VA: F36-1030-R1/1	ZF040-025 ZF040-025	29503-1
10/86>94	Typ 89Q, Quattro, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk, M12 oder M14 Schrauben am Federbein, mit Stabilhalter am hinteren Achsbein (siehe Bild Seite 30)/for cars with Audi „sport suspension kit“, M12 or M14 screws at the shock absorber, RA with stabilizer holder (see picture page 30)	12,17,23,32, 44,45,65	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	VA: 29503 VA1 VA: 29503 VA1 HA: RF200-050 HA: RF200-050	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 VA: F36-1030-L2/1 VA: F36-1030-R2/1	ZF040-025 ZF040-025	29503-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking		Bestell-Nr. part-no.
09/90>	Typ 89, Quattro, Q-Verschraubung VA M50x1,5 (siehe Bild Seite 30)/Top thread FA M50x1,5 (see picture page 30)	22,32,65	VA: 50 HA: 50	VA: 29939 VA1 HA: 29939 HA1	VA: 13 01 200-1/1 HA: 13 51 200-1/1	Sport Version	29939-1
09/90>	Typ 89, Quattro, Q-Verschraubung VA M55x1,5 (siehe Bild Seite 30)/Top thread FA M55x1,5 (see picture page 30)	22,32,65	VA: 50 HA: 50	VA: 29939 VA1 HA: 29939 HA1	VA: 13 01 200-2/1 HA: 13 51 200-1/1	Sport Version	29939-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
10/86>94	Typ 89Q, Quattro, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk, M12 oder M14 Schrauben am Federbein, mit Stabilhalter am hinteren Achsbein (siehe Bild Seite 30)/for cars with Audi „sport suspension kit“, M12 or M14 screws at the shock absorber, RA with stabilizer holder (see picture page 30)	12,17,23,32, 44,45,65	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	VA: 29503 VA1 VA: 29503 VA1 HA: RF200-050 HA: RF200-050	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 VA: F36-1030-L2/1 VA: F36-1030-R2/1	ZF040-025 ZF040-025	29503-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking		Bestell-Nr. part-no.
09/91>94	Typ B4, 2WD, 4-Zyl. (8C)	25, Ⓢ	35	VA: 29859 VA gelb HA: 29859 HA		29859-1
09/91>94	Typ B4, 2WD, 5+6-Zyl.+TDI (8C)	25, Ⓢ	35	VA: 29859 VA weiß HA: 29859 HA		29859-2
09/91>94	Typ B4, Quattro, V6, (8C)	Ⓢ	40	VA: 29867 VA HA: 29867 HA		29867

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/91>94	Typ B4, 2WD, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30)/M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, Ⓢ	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29490 VA1 VA: 29490 VA1 HA: 29490 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1013-1/1		29490-1
09/91>94	Typ B4, Quattro, 4-Zyl., M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30)/M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, Ⓢ	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29491 VA1 VA: 29491 VA1 HA: 29491 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: 13 59 462-1/1		29491-1
09/91>94	Typ B4, Quattro, 5+6-Zyl., Typ P1, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30)/M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, Ⓢ	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29491 VA1 VA: 29491 VA1 HA: 29491 HA1	VA: F36-1019-L2/1 VA: F36-1019-R2/1 HA: 13 59 462-1/1		29491-2

S2 Coupé

80 Lim./Sedan
Typ B4

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/91>95	Typ B4, 2WD, 4-, 5+6-Zyl. (8C)	25, ②	35	VA: 29893 VA HA: 29893 HA	29893

80 Avant/SW
Typ B4

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/91>94	Typ B4, 2WD, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30)/ M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, ②	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29490 VA1 VA: 29490 VA1 HA: 29490 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1013-2/1		29490-2
09/91>94	Typ B4, Quattro, 4-Zyl., M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30)/M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, ②	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29491 VA1 VA: 29491 VA1 HA: 29491 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: 13 59 462-1/1		29491-1
09/91>94	Typ B4, Quattro, 5+6-Zyl., Typ P1, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30) /M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, ②	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29491 VA1 VA: 29491 VA1 HA: 29491 HA1	VA: F36-1019-L2/1 VA: F36-1019-R2/1 HA: 13 59 462-1/1		29491-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/91>94	Typ B4, 2WD, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30)/ M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, ②	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29490 VA1 VA: 29490 VA1 HA: 29490 HA1	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1013-2/1		29490-2

S2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
91>	Typ B4 (8C), Quattro		30	VA: 29909 VA HA: 29909 HA	29909

S2 Avant/SW

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/91>94	Typ B4, Quattro, 5+6-Zyl., Typ P1, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30) /M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, ②	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29491 VA1 VA: 29491 VA1 HA: 29491 HA1	VA: F36-1019-L2/1 VA: F36-1019-R2/1 HA: 13 59 462-1/1		29491-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
94>96	Typ P1, Quattro, Stationwagon RS2		30	VA: 29969 VA HA: 29969 HA	29969

RS2 Avant/SW

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/91>94	Typ B4, Quattro, 5+6-Zyl., Typ P1, M12 oder M14 Schrauben am Federbein (siehe Bild Seite 30) /M12 or M14 screws at the shock absorber (see picture page 30)	12,17,23,32, 45,65, ②	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29491 VA1 VA: 29491 VA1 HA: 29491 HA1	VA: F36-1019-L2/1 VA: F36-1019-R2/1 HA: 13 59 462-1/1		29491-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2010>					

A1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
A2 2000>	Typ 8Z bis/up to 81 KW		25	VA: 29388 VA HA: 29388 HA	29388-1
2000>	Typ 8Z, Diesel ohne/except 3L		25	VA: 29388 VA weiß HA: 29388 HA	29388-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
2000>	Typ 8Z, bis 880 kg VA-Last, ohne FSI+ 3L Diesel/up to 880 kg FA-weight, without FSI+3L Diesel	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	VA: 31041 VA1 HA: 31041 HA1	VA: F48-1041-01 HA: D48-1042-01	Sport Version 31041-1
2000>	Typ 8Z, ab 881 kg VA-Last, ohne FSI+ 3L Diesel/from 881 kg FA-weight, without FSI+3L Diesel	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	VA: 31041 VA2 HA: 31041 HA1	VA: F48-1041-01 HA: D48-1042-01	Sport Version 31041-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
A3 Typ 8L 08/96>	Typ 8L, 2WD, bis 910 kg VA-Last/ up to 910 kg FA-weight	12	35	VA: 29767-1 VA HA: 29767 HA	29767-1 Mit ABE*
08/96>	Typ 8L, 2WD, ab 911 kg VA-Last/ from 911 kg FA-weight	12,26	35	VA: 29767-2 VA HA: 29767 HA	29767-2 Mit ABE*
08/96>	Typ 8L, 2WD, bis/up to 132 KW	12,26,40	45-50	VA: 29768 VA HA: 29768 HA	29768
99>	Typ 8L, Quattro	tiefe/low Version	25	VA: 29438 VA HA: 29438 HA	29438

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
08/96>03	Typ 8L, 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31017 VA1 HA: 31017 HA1	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Sport Version 31017-1
08/96>03	Typ 8L, 2WD, ab 981 kg VA-Last/ from 981 kg FA-weight	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31017 VA2 HA: 31017 HA1	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Sport Version 31017-2
08/96>03	Typ 8L, 2WD, bis 910 kg VA-Last/ up to 910 kg FA-weight	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29767-1VA HA: 29767 HA	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Comfort Version 40767-1 Mit ABE*
08/96>03	Typ 8L, 2WD, ab 911 kg VA-Last/ from 911 kg FA-weight	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29767-2VA HA: 29767 HA	VA: F48-1010-01 HA: D48-1009-01	Comfort Version 40767-2 Mit ABE*

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/96>03	Typ 8L, 2WD, der Stabilisator muß getauscht werden/The stabilizer has to be exchanged.	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35-RF180-060 HA: 35525 HA1	VA: 35-F36-1024-1/1 HA: 35-D46-1010-1/1	35-ZF080-005	35525-1
		härteverstellbar/damping force adjustable					36525-1
12/96>	Typ 8L, Quattro, Stabhalter am Feder- bein, siehe Bild Seite 30/stabilizer- holder at the shock-absorber, see picture page 30	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35-RF180-060 HA: 35431 HA1	VA: 35-F36-1047-1/1 HA: 35-D46-1024-1/1	35-ZF080-005	35431-1
		härteverstellbar/damping force adjustable					36431-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/96>03	Typ 8L, 2WD, bis 910 kg VA-Last/ up to 910 kg FA-weight	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: RF180-070 HA: 29525 HA1	VA: F36-1024-1/1 HA: D46-1010-1/1	ZF080-020	29525-1
08/96>03	Typ 8L, 2WD, ab 911 kg VA-Last, bis 132 KW/from 911 kg FA-weight, up to 132 KW	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: RF180-070 HA: 29525 HA1	VA: F36-1024-2/1 HA: D46-1010-1/1	ZF080-020	29525-2
08/96>03	Typ 8L, 2WD, alle, ohne Gutachten. Der Stabilisator muß getauscht werden, siehe Hinweis 26./all, without approval. The stabilizer has to be exchanged. Please see technical note no. 26.	12,13,17, 26,32,65	VA: 60-90 HA: 40-80				GFW 50525-1
		Rebound 30 mm					

08/96>	Typ 8L, 2WD, bis 132 KW, mit Gutachten/ <i>up to 132 KW, with approval</i>	12,13,17, 26,32,65 Clubsport	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: HRF140-60-100 HA: 29525-CS HA1	VA: F36-1024-1/1-CS HA: D46-1010-1/1-CS	ZF090-058	RSS-48-525-1/1
99>	Typ 8L, Quattro, "Sport Version", Stabi- halter am Querlenker (siehe Bild Seite 30)/ <i>stabilizer-holder at the suspension-</i> <i>arm (see picture page 30)</i>	12,13,17, 26,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: RF180-070 HA: 29434 HA1	VA: F36-1024-1/1 HA: D46-1024-1/1	ZF080-020	29434-1
99>	Typ 8L, Quattro, "Comfort Version", Stabihalter am Querlenker (siehe Bild Seite 30)/ <i>stabilizer-holder at the sus-</i> <i>pensionarm, (see picture page 30)</i>	12,13,17, 26,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: RF180-070 HA: 29434 HA2	VA: F36-1024-3/1 HA: D46-1024-2/1	ZF080-020	29434-2
99>	Typ 8L, Quattro, "Sport Version", Stabi- halter am Federbein (siehe Bild Seite 30)/ <i>stabilizer-holder at the shock</i> <i>absorber, (see picture page 30)</i>	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA1	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1024-1/1		29431-1
99>	Typ 8L, Quattro, "Comfort Version", Stabihalter am Federbein (siehe Bild Seite 30)/ <i>stabilizer-holder at the shock</i> <i>absorber, (see picture page 30)</i>	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA2	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1024-2/1		29431-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
08/96>	Typ 8L, 2WD	55,60	VA:22	VA: 33525 VA	nein/no	VA	33525-1 Mit ABE*
08/96>	Typ 8L, 2WD	55,59,60	VA:26 HA:22	VA: 33525 VA2 HA: 33525 HA	nein/no nein/no	VA+HA	33525-2
1999>	Typ 8L, Quattro Stabihalt. am Federbein/ <i>stabilizer-holder at the shock absorber</i>	55,60	VA:25 HA:21	VA: 33431 VA HA: 33431 HA	2x 2x	VA+HA	33431-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
99>	Typ 8L, Quattro		25	VA: 29438 VA HA: 29438 HA	29438

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
12/96>	Typ 8L, Quattro, Stabihalter am Feder- bein, siehe Bild Seite 30/ <i>stabilizer-</i> <i>holder at the shock-absorber, see</i> <i>picture page 30</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35-RF180-060 HA: 35431 HA1	VA: 35-F36-1047-1/1 HA: 35-D46-1024-1/1	35-ZF080-005	35431-1 36431-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
99>	Typ 8L, Quattro, "Sport Version", Stabi- halter am Querlenker (siehe Bild Seite 30)/ <i>stabilizer-holder at the suspension-</i> <i>arm (see picture page 30)</i>	12,13,17, 26,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: RF180-070 HA: 29434 HA1	VA: F36-1024-1/1 HA: D46-1024-1/1	ZF080-020	29434-1

S3
Typ 8L

Audi S2 Coupé Cup Kit

Bestell-Nr./order-no.
29939-1 M 50x1,5
29939-2 M 55x1,5



Typ 89Q - Verschraubung/Top bolt/FA M 50x1,5
Typ 89Q - Verschraubung/Top bolt/FA M 55x1,5

Audi A3 Typ 8P + Cup Kit Gewindefahrwerk/Coil over


VA-Federbeinaufnahme unten: ø 50 oder 55 mm
FA-Diameter at the bracket: ø 50 or 55 mm



Audi Typ 89+B4+P1

Hinweis/note 45, Bestell-Nr./order-no.
29492-1 29492-3 29503-1 29503-2
29490-1 29490-2 29491-1 29491-2

Bohrung der Federbeinaufnahme
Achsschenkel: ø 12 oder 14 mm
Bore diameter at the bracket ø 12 or 14 mm



Audi S3 Typ 8L
Gewindefahrwerk/Coil over

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD = 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD = 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe = torsion bars (original part) • ①-② Triple C siehe Seite 339 / ①-② Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

99>	Typ 8L, Quattro, "Comfort Version", Stabilhalter am Querlenker (siehe Bild Seite 30)/stabilizer-holder at the sus- pension-arm, (see picture page 30)	12,13,17, 26,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: RF180-070 HA: 29434 HA2	VA: F36-1024-3/1 HA: D46-1024-2/1	ZF080-020	29434-2
99>	Typ 8L, Quattro, "Sport Version", Stabi- halter am Federbein (siehe Bild Seite 30)/stabilizer-holder at the shock absorber, (see picture page 30)	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA1	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1024-2/1		29431-1
99>	Typ 8L, Quattro, "Comfort Version", Stabilhalter am Federbein (siehe Bild Seite 30)/stabilizer-holder at the shock absorber, (see picture page 30)	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA2	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1024-2/1		29431-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
1999>	Typ 8L, Quattro Stabilhalt. am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber	55,60	VA:25 HA:21	VA: 33431 VA HA: 33431 HA	2x 2x	VA+HA	33431-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1020 kg VA-Last/ up to 1020 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	29261-1 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1021 kg VA-Last/ from 1021 kg FA-weight	12	35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	29261-2 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD	12	45-50 tiefe/low Version	VA: 29260 VA HA: 29260 HA	29260-1
08/03>	Typ 8P, Quattro	12	35	VA: 29227 VA HA: 29227 HA	29227-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, bis 1030 kg HA-Last, nur für VA-Achs- beinbefestigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/up to 1065 kg FA-weight, up to 1030 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-2
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, bis 1030 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/from 1066 kg FA-weight, up to 1030 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-3
05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, bis 1030 kg HA-Last, nur für VA-Achs- beinbefestigung ø 50 mm (siehe Bild Seite 30)/up to 1065 kg FA-weight, up to 1030 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm (see picture page 30)	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA1	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-6
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, bis 1030 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/from 1066 kg FA-weight, up to 1030 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA1	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-7
05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm, (siehe Bild Seite 30)/up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-1 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm, (siehe Bild Seite 30)/from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-2 Mit ABE*

A3 incl.
Sportback
Typ 8P

05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm, (siehe Bild Seite 30)/ <i>up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40261-3 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 50 mm (see picture page 30)</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40261-4 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12, 22, 32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40260-1
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for FA-strut clamp ø 50 mm (see picture page 30)</i>	12, 22, 32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-01 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40260-2
08/03>	Typ 8P, Quattro, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29227 VA HA: 29227 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40227-1

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm siehe Bild Seite 30/ <i>only for FA strut clamp ø 55mm see picture page 30</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA1 HA: 35258 HA1	VA: 35-4816452-1/1 HA: 35-4866500-1/1		35258-1
						härteverstellbar/ <i>damping force adjustable</i>	36258-1
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, siehe Bild Seite 30/ <i>only for FA strut clamp ø 50mm, see picture page 30</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA1 HA: 35258 HA1	VA: 35-4816452-2/1 HA: 35-4866500-1/1		35258-2
						härteverstellbar/ <i>damping force adjustable</i>	36258-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for front strut clamp ø 55mm, (see picture page 30)</i>	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-1
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for front strut clamp ø 50mm, (see picture page 30)</i>	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 16 452-2/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-2
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for front strut clamp ø 55mm, (see picture page 30)</i>	12,17,32,33,34,65	VA: 50-80 HA: 50-70 tiefe/lowVersion	VA: 29225 VA1 HA: 29225 HA1	VA: 48 17 452-1/1 HA: 48 67 500-1/1		29225-1
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for front strut clamp ø 50mm, (see picture page 30)</i>	12,17,32,33,34,65	VA: 50-80 HA: 50-70 tiefe/lowVersion	VA: 29225 VA1 HA: 29225 HA1	VA: 48 17 452-2/1 HA: 48 67 500-1/1		29225-2
08/03>	Typ 8P, Quattro, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for front strut clamp ø 55mm, (see picture page 30)</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29220 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29220-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenonlicht/ <i>only for cars without Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA weiß HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3

05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenonlicht/ <i>only for cars with Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
05/03>	Typ 8P, 2WD	55,60	VA:28 HA:24	VA: 33258 VA2 HA: 33258 HA2	2x 2x	VA+HA	33258-2
09/03>	Typ 8P, Quattro	55,60	VA:24 HA:26	VA: 33220 VA HA: 33220 HA	2x 2x	VA+HA	33220-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1020 kg VA-Last/ <i>up to 1020 kg FA-weight</i>	12	35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	29261-1 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1021 kg VA-Last/ <i>from 1021 kg FA-weight</i>	12	35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	29261-2 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD	12	45-50 tiefe/low Version	VA: 29260 VA HA: 29260 HA	29260-1

A3 Cabrio/ Convertible Typ 8P

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1065 kg VA-Last, bis 1030 kg HA-Last, nur für VA-Achs- beinbefestigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>up to 1065 kg FA-weight, up to 1030 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA2 HA: 31043 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-2
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1066 kg VA-Last, bis 1030 kg HA-Last, nur für VA-Achsbein- befestigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>from 1066 kg FA-weight, up to 1030 kg RA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	VA: 31043 VA3 HA: 31043 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Sport Version 31043-3
05/03>	Typ 8P, 2WD, bis 1020 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm, (siehe Bild Seite 30)/ <i>up to 1020 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261-1 VA HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-1 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD, ab 1021 kg VA-Last, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm, (siehe Bild Seite 30)/ <i>from 1021 kg FA-weight, only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29261-2 VA HA: 29261 HA	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40261-2 Mit ABE*
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Achsbeinbe- festigung ø 55 mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for FA-strut clamp ø 55 mm (see picture page 30)</i>	12, 22, 32, 65	VA: 45-50 HA: 45-50	VA: 29260 VA1 HA: 29260 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version 40260-1

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
05/03>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeauf- nahme ø 55mm (siehe Bild Seite 30)/ <i>only for FA strut clamp ø 55mm (see picture page 30)</i>	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35258 VA1 HA: 35258 HA1	VA: 35-4816452-1/1 HA: 35-4866500-1/1		35258-1
							härteverstellbar/damping force adjustable 36258-1



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • • Triple C siehe Seite 339 / • Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/08>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite 30)/ only for front strut clamp ø 55mm, (see picture page 30)	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29258 VA1 HA: 29258 HA2	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29258-6
04/08>	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite 30)/ only for front strut clamp ø 55mm, (see picture page 30)	12,17,32, 33,34,65	VA: 50-80 HA: 50-70	VA: 29225 VA1 HA: 29258 HA1	VA: 48 17 4521-1/1 HA: 48 67 500-1/1		29225-3

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/06>	Typ 8P, Quattro		25	VA: 29100 VA HA: 29100 HA			29100-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/06>	Typ 8P, Quattro	12,22,32,65	VA: 25 HA: 25	VA: 29100 VA1 HA: 29100 HA1	VA: F48-1034-02 HA: D48-1035-01	Comfort Version	40100-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/06>	Typ 8P, Quattro	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 29258 VA1 HA: 29220 HA1	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1		29220-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
09/03>	Typ 8P, Quattro	55,60	VA:24 HA:26	VA: 33220 VA HA: 33220 HA	2x 2x	VA+HA	33220-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/98>	Typ 8N, 2WD, incl. Fzg. mit ESP/ incl. Cars with ESP	12	35	VA: 29453 VA HA: 29453 HA			29453-1
99>	Typ 8N, Quattro, incl. V6 3.2L, incl. Fzg. mit ESP/incl. Cars with ESP	12	25	VA: 29438 VA HA: 29438 HA			29438-1

Twin-Tube Edeltstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
99>	Typ 8N, Quattro	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35-RF180-060 HA: 35431 HA1	VA: 35-F36-1047-1/1 HA: 35-D46-1024-1/1	35-ZF080-005	35431-1
				härteverstellbar/damping force adjustable			36431-1
11/98>	Typ 8N, 2WD	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35-RF180-060 HA: 35431 HA2	VA: 35-F36-1047-1/1 HA: 35-D46-1010-1/1	35-ZF080-005	35431-2
				härteverstellbar/damping force adjustable			36431-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/98>	Typ 8N, 2WD, "Sport Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 20-50	VA: 29459 VA1 HA: 29459 HA1	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1010-1/1		29459-1
11/98>	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 20-50	VA: 29459 VA1 HA: 29459 HA1	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1010-2/1		29459-2
99>	Typ 8N, Quattro, "Sport Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA1	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1024-1/1		29431-1
99>	Typ 8N, Quattro, "Comfort Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA2	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1024-2/1		29431-2

S3 incl.
Sportback
Typ 8PTT Coupé
Typ 8N

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
1999>	Typ 8N, Quattro, Stabihal. am Federbein/ <i>stabilizer-holder at the shock absorber</i>	55,60	VA:25 HA:21	VA: 33431 VA HA: 33431 HA	2x 2x	VA+HA	33431-1
1998>	Typ 8N, 2WD, Stabihalter am Federbein/ <i>stabilizer-holder at the shock absorber</i>	55,60	VA:25 HA:25	VA: 33431 VA HA: 33431 HA2	2x nein/no	VA+HA	33431-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2000>	Typ 8N, 2WD, incl. Fzg. mit ESP/ <i>incl. Cars with ESP</i>	12	35	VA: 29453-2 VA HA: 29453-2 HA	29453-2
99>	Typ 8N, Quattro, incl. V6 3.2L, incl. Fzg. mit ESP/ <i>incl. Cars with ESP</i>	12	25	VA: 29438 VA HA: 29438 HA	29438-1

TT Roadster
Typ 8N

Twin-Tube Edelmetallgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
99>	Typ 8N, Quattro	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35-RF180-060 HA: 35431 HA1	VA: 35-F36-1047-1/1 HA: 35-D46-1024-1/1	35-ZF080-005	35431-1 36431-1
11/98>	Typ 8N, 2WD	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35-RF180-060 HA: 35431 HA2	VA: 35-F36-1047-1/1 HA: 35-D46-1010-1/1	35-ZF080-005	35431-2 36431-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2000>	Typ 8N, 2WD, "Sport Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 20-50	VA: 29459 VA1 HA: 29459 HA2	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1010-1/1		29459-3
2000>	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 20-50	VA: 29459 VA1 HA: 29459 HA2	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1010-2/1		29459-4
99>	Typ 8N, Quattro, "Sport Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA1	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1024-1/1		29431-1
99>	Typ 8N, Quattro, "Comfort Version"	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 29431 VA1 HA: 29431 HA2	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1024-2/1		29431-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
1999>	Typ 8N, Quattro, Stabihal. am Federbein/ <i>stabilizer-holder at the shock absorber</i>	55,60	VA:25 HA:21	VA: 33431 VA HA: 33431 HA	2x 2x	VA+HA	33431-1
1998>	Typ 8N, 2WD, Stabihalter am Federbein/ <i>stabilizer-holder at the shock absorber</i>	55,60	VA:25 HA:25	VA: 33431 VA HA: 33431 HA2	2x nein/no	VA+HA	33431-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, 2WD, auch für Fahrzeuge mit MRC (Magnetic Ride Control)/ <i>also for cars with MRC</i>	12	30	VA: 29102 VA HA: 29102 HA	29102-1 Mit ABE*
08/06>	Typ 8J, Quattro, auch für Fahrzeuge mit MRC (Magnetic Ride Control)/ <i>also for cars with MRC</i>	12	30	VA: 29102 VA HA: 29102 HA weiß	29102-2 Mit ABE*

TT Coupé
Typ 8J

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, 2WD, ohne/without Magnetic- Ride-Control	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29101 VA1 HA: 29101 HA1	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1		29101-1
08/06>	Typ 8J, Quattro, ohne/without Magnetic-Ride-Control	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29101 VA1 HA: 29101 HA2	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1		29101-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenonlicht/ <i>only for cars without Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3
08/06>	Typ 8J, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenonlicht/ <i>only for cars with Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
08/06>	Typ 8J, 2WD	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-2
08/06>	Typ 8J, Quattro	55,60	VA:24 HA:22	VA: 33220 VA HA: 33220 HA2-R	2x 2x	VA+HA	33220-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, 2WD+Quattro, auch für Fzg. mit MRC (Magnetic Ride Control)/ <i>also for cars with MRC</i>	12	30	VA: 29102 VA HA: 29102 HA weiß	29102-2 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, 2WD, ohne/without Magnetic-Ride-Control	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29101 VA1 HA: 29101 HA1	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1		29101-1
08/06>	Typ 8J, Quattro, ohne/without Magnetic-Ride-Control	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29101 VA1 HA: 29101 HA2	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1		29101-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, 2WD, nur für Fahrzeuge ohne Xenonlicht/ <i>only for cars without Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-3
08/06>	Typ 8J, 2WD, nur für Fahrzeuge mit Xenonlicht/ <i>only for cars with Xenon-lights</i>	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-1
08/06>	Typ 8J, 2WD	55,60	VA:26 HA:22	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	2x 2x	VA+HA	33258-2
08/06>	Typ 8J, Quattro	55,60	VA:24 HA:22	VA: 33220 VA HA: 33220 HA2-R	2x 2x	VA+HA	33220-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
01/07>	Typ 8J, 2WD+Quattro, auch für Fzg. mit MRC (Magnetic Ride Control)/ <i>also for cars with MRC</i>	12	20-25	VA: 29102 VA HA: 29102 HA weiß	29102-2 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, Quattro, ohne/without Magnetic-Ride-Control	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29101 VA1 HA: 29101 HA2	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1		29101-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
08/06>	Typ 8J, Quattro	55,60	VA:24 HA:22	VA: 33220 VA HA: 33220 HA2-R	2x 2x	VA+HA	33220-2

TT Roadster
Typ 8JTTS + TT-RS,
Coupé
Typ 8J

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
TTS + TT-RS Cabrio/ Convertible Typ 8J	01/07> Typ 8J, 2WD+Quattro, auch für Fzg. mit MRC (Magnetic Ride Control)/also for cars with MRC	12	20-25	VA: 29102 VA HA: 29102 HA weiß	29102-2 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
	08/06> Typ 8J, Quattro, ohne/without Magnetic-Ride-Control	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29101 VA1 HA: 29101 HA2	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1		29101-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
R8 V8	2007> Typ 42, auch für Fahrzeuge mit MRC (Magnetic Ride Control)/also for cars with MRC		VA: 15-20 HA: 25-30	VA: 29058 VA HA: 29058 HA	29058-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
	2007> Typ 42, Aludämpfer mit Dämpfungskraftver- stellung. Die Mindesthöhen der Be- leuchtungseinrichtungen sind zu be- achten./Aluminum version, damping force adjustable. Please note the minimum height of the lighting equipment.	12,17,32,65	VA: 20-40 HA: 20-40	VA: HRF145-50-130 HA: HRF170-50-100	VA: 13 16 452-1/1 HA: 13 66 452-1/1	ZF060-50-030 ZF060-50-030	32058-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
R8 V10	2007> Typ 42, auch für Fahrzeuge mit MRC (Magnetic Ride Control)/also for cars with MRC		VA: 15-20 HA: 25-30	VA: 29058 VA HA: 29058 HA	29058-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
A4 Lim./Sedan Typ B5	11/94>01 Typ B5 (8D), 2WD, bis 970 kg VA-Last/ up to 970 kg FA-weight	12	30	VA: 29989 VA gelb HA: 29989 HA	29989-1
	11/94>01 Typ B5 (8D), 2WD, ab 971 kg VA-Last/ bis 142 KW/ from 971 kg FA-weight, up to 142 KW	12	30	VA: 29989 VA weiß HA: 29989 HA	29989-2
	11/94>01 Typ B5 (8D), 2WD, bis 142 KW, ohne 2.5 TDI, up to 142 KW, except 2.5 TDI	12, 40	VA: 60 HA: 40	VA: 29451 VA HA: 29451 HA	29451-1
	11/94>01 Typ B5 (8D), Quattro, bis/up to 142 KW	12	40	VA: 29996 VA HA: 29996 HA	29996-1

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
	>01/99 Typ B5 (8D), 2WD, ohne 2.5l TDI/ except 2.5l TDI	12,22,32,65	VA: 60 HA: 40	VA: 31002 VA1 HA: 31002 HA1	VA: K13-1001-01 HA: K13-1002-01	Sport Version 31002-1
	>01/99 Typ B5 (8D), 2WD, bis 970 kg VA-Last/ up to 970 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29989 VA gelb HA: 29989 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1002-01	Comfort Version 40989-1
	>01/99 Typ B5 (8D), 2WD, ab 971 kg VA-Last, bis 142 KW/ from 971 kg FA-weight, up to 142 KW	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29989 VA weiß HA: 29989 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1002-01	Comfort Version 40989-2
	02/99>01 Typ B5 (8D), 2WD, ohne 2.5l TDI/ except 2.5l TDI	12,22,32,65	VA: 60 HA: 40	VA: 31002 VA1 HA: 31002 HA1	VA: K13-1001-01 HA: K13-1008-01	Sport Version 31002-3
	02/99>01 Typ B5 (8D), 2WD, bis 970 kg VA-Last/ up to 970 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29989 VA gelb HA: 29989 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1008-01	Comfort Version 40989-3
	02/99>01 Typ B5 (8D), 2WD, ab 971 kg VA-Last, bis 142 KW/ from 971 kg FA-weight, up to 142 KW	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29989 VA weiß HA: 29989 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1008-01	Comfort Version 40989-4

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • • Triple C siehe Seite 339 / • Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/*Twin-Tube stainless steel coil overs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
>01/99	Typ B5, 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35990 VA1 HA: 35990 HA1	VA: 35-1309452-1/1 HA: 35-1359452-1/1		35990-1
>01/99	Typ B5, 2WD, ab 981 kg VA-Last/ from 981 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35990 VA2 HA: 35990 HA1	VA: 35-1309452-1/1 HA: 35-1359452-1/1		35990-2

Monotube Gewindefahrwerke/*Monotube coil overs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
>01/99	Typ B5 (8D), 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29990 VA1 HA: 29990 HA1	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 452-1/1		29990-1
>01/99	Typ B5 (8D), 2WD, ab 981 kg VA-Last, bis 142 KW/from 981 kg FA-weight, up to 142 KW	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29990 VA2 HA: 29990 HA1	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 452-1/1		29990-3
11/94>10/00	Typ B5 (8D), Quattro, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,64,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29591 VA1 HA: 29591 HA1	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 462-1/1	ZF105-040	29591-1
11/94>10/00	Typ B5 (8D), Quattro, ab 981 kg VA-Last, bis 169 KW/from 981 kg FA-weight, up to 169 KW	12,17,32,64,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29591 VA2 HA: 29591 HA1	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 462-1/1	ZF105-040	29591-3
02/99>10/00	Typ B5 (8D), 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29410 VA1 HA: 29410 HA1	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 60 452-1/1		29410-1
02/99>10/00	Typ B5 (8D), 2WD, ab 981 kg VA-Last, bis 142 KW/from 981 kg FA-weight, up to 142 KW	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29410 VA2 HA: 29410 HA1	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 60 452-1/1		29410-3

Stabilisatoren/*Anti-roll bars*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
11/94>	Typ B5 (8D), 2WD+Quattro	55,60	VA:32	VA: 33591 VA	2x	VA	33591-1
09/98>	Typ B5, Quattro	55,60	VA:32 HA:17	VA: 33372 VA HA: 33372 HA	2x 2x	VA+HA	33372-1

Federn/*Sport Springs*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
96>02	Typ B5 (8D), 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12	30	VA: 29751 VA HA: 29751 HA	29751-1
96>02	Typ B5 (8D), 2WD, ab 981 kg VA-Last, bis 142 KW/from 981 kg FA-weight, up to 142 KW	12	30	VA: 29751 VA weiß HA: 29751 HA	29751-2
96>02	Typ B5 (8D), 2WD, bis 142 KW, ohne 2.5 TDI/up to 142 KW, except 2.5 TDI	12, 40	VA: 60 HA: 40	VA: 29753 VA HA: 29753 HA	29753-1
96>02	Typ B5 (8D), Quattro, bis/up to 142 KW	12	40	VA: 29996 VA HA: 29996 HA weiß	29996-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/*Sport Suspensions*

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
>01/99	Typ B5 (8D), 2WD, ohne 2.5l TDI/ except 2.5l TDI	12,22,32,65	VA: 60 HA: 40	VA: 31002 VA1 HA: 31002 HA2	VA: K13-1001-01 HA: K13-1003-01	Sport Version 31002-2
>01/99	Typ B5 (8D), 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29751 VA HA: 29751 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1003-01	Comfort Version 40751-1
>01/99	Typ B5 (8D), 2WD, ab 981 kg VA-Last, bis 142 KW/from 981 kg FA-weight, up to 142 KW	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29751 VA weiß HA: 29751 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1003-01	Comfort Version 40751-2
02/99>02	Typ B5 (8D), 2WD, ohne 2.5l TDI/ except 2.5l TDI	12,22,32,65	VA: 60 HA: 40	VA: 31002 VA1 HA: 31002 HA2	VA: K13-1001-01 HA: K13-1009-01	Sport Version 31002-4
02/99>02	Typ B5 (8D), 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29751 VA HA: 29751 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1009-01	Comfort Version 40751-3
02/99>02	Typ B5 (8D), 2WD, ab 981 kg VA-Last, bis 142 KW/from 981 kg FA-weight, up to 142 KW	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	VA: 29751 VA weiß HA: 29751 HA	VA: K13-1001-01 HA: K13-1009-01	Comfort Version 40751-4

A4 Avant/SW
Typ B5

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
>01/99	Typ B5, 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35990 VA1 HA: 35990 HA1	VA: 35-1309452-1/1 HA: 35-1359452-1/1		35990-1
>01/99	Typ B5, 2WD, ab 981 kg VA-Last/ from 981 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35990 VA2 HA: 35990 HA1	VA: 35-1309452-1/1 HA: 35-1359452-1/1		35990-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
>01/99	Typ B5 (8D), 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29990 VA1 HA: 29990 HA2	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 452-2/1		29990-2
>01/99	Typ B5 (8D), 2WD, ab 981 kg VA-Last, bis 142 KW/ab 981 kg FA-weight, up to 142 KW	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29990 VA2 HA: 29990 HA2	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 452-2/1		29990-4
96>01	Typ B5 (8D), Quattro, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,64,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29591 VA1 HA: 29591 HA2	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 462-2/1	ZF105-040	29591-2
96>01	Typ B5 (8D), Quattro, ab 981 kg VA-Last, bis 169 KW/ab 981 kg FA-weight, up to 169 KW	12,17,32,64,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29591 VA2 HA: 29591 HA2	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 462-2/1	ZF105-040	29591-4
02/99>	Typ B5 (8D), 2WD, bis 980 kg VA-Last/ up to 980 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29410 VA1 HA: 29410 HA2	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 60 452-2/1		29410-2
02/99>	Typ B5 (8D), 2WD, ab 981 kg VA-Last, bis 142 KW/ab 981 kg FA-weight, up to 142 KW	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29410 VA2 HA: 29410 HA2	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 60 452-2/1		29410-4

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
11/94>	Typ B5 (8D), 2WD+Quattro	55,60	VA:32	VA: 33591 VA	2x	VA	33591-1
09/98>	Typ B5, Quattro	55,60	VA:32 HA:17	VA: 33372 VA HA: 33372 HA	2x 2x	VA+HA	33372-1
09/98>	Typ B5, Quattro, Sportversion	55,60	VA:32 HA:21	VA: 33372 VA HA: 33372 HA2	2x 2x	VA+HA	33372-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/98>01	Typ B5 (8D), Quattro	12, 40	40	VA: 29477 VA HA: 29477 HA	29477-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/98>	Typ B5, (8D) Quattro, bis 195 KW/ up to 195 KW	12,17,32,64,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29471 VA1 HA: 29471 HA1	VA: F46-1002-1/1 HA: F46-1003-1/1	ZF105-040	29471-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
09/98>	Typ B5, Quattro	55,60	VA:32 HA:17	VA: 33372 VA HA: 33372 HA	2x 2x	VA+HA	33372-1
09/98>	Typ B5, Quattro, Sportversion	55,60	VA:32 HA:21	VA: 33372 VA HA: 33372 HA2	2x 2x	VA+HA	33372-2

S4 Lim./Sedan
Typ B5

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com / Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ●-● Triple C siehe Seite 339 / ●-● Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/98>02	Typ B5 (8D), Quattro	12, 40	40	VA: 29477 VA HA: 29477 HA weiß	29477-2

S4 Avant/SW
Typ B5**Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09/98>	Typ B5, (8D) Quattro	12,17,32,64,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29471 VA1 HA: 29471 HA2	VA: F46-1002-1/1 HA: F46-1003-2/1	ZF105-040	29471-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
09/98>	Typ B5, Quattro	55,60	VA:32 HA:17	VA: 33372 VA HA: 33372 HA	2x 2x	VA+HA	33372-1
09/98>	Typ B5, Quattro, Sportversion	55,60	VA:32 HA:21	VA: 33372 VA HA: 33372 HA2	2x 2x	VA+HA	33372-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2000>	Typ B5 (8D), Quattro	12	40	VA: 29477 VA RS4 rot HA: 29477 HA RS4 rot	29477-3

RS4 Avant/SW
Typ B5**Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2000>	Typ B5, (8D) Quattro	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 29372 VA1 HA: 29372 HA1	VA: 13 11 452-1/1 HA: 13 61 452-1/1	ZF105-040	29372-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
2000>	Typ B5, Quattro	55,60	VA:32 HA:17	VA: 33372 VA HA: 33372 HA	2x 2x	VA+HA	33372-1
2000>	Typ B5, Quattro, Sportversion	55,60	VA:32 HA:21	VA: 33372 VA HA: 33372 HA2	2x 2x	VA+HA	33372-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05/ up to 1050 kg FA-weight	12	35	VA: 29369-1VA HA: 29369 HA	29369-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7+QB6), 2WD, ab 1051 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05, incl. A4 DTM Edition 2WD Typ QB6, 2.0L Turbo/ from 1051 kg FA-weight	12	35	VA: 29369-2 VA HA: 29369 HA	29369-2 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, bis 1140 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05, incl. A4 DTM Edition Quattro Typ QB6, 2.0L Turbo/ up to 1140 kg FA-weight	12	45	VA: 29368-1VA HA: 29368 HA	29368-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, ab 1141 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05/ from 1141 kg FA-weight	12	45	VA: 29368-2 VA HA: 29368 HA	29368-2 Mit ABE*

A4 Lim./Sedan
Typ 8E**Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last/ up to 1050 kg FA-weight, incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31042 VA1 HA: 31042 HA1	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Sport Version 31042-1
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, ab 1051 kg VA-Last/ from 1051 kg FA-weight, incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31042 VA2 HA: 31042 HA1	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Sport Version 31042-2

11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last/up to 1050 kg FA-weight incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29369-1 VA HA: 29369 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40369-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight, incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29369-2 VA HA: 29369 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40369-2 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, bis 1140 kg VA-Last/up to 1140 kg FA-weight incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 45 HA: 45	VA: 29368-1 VA HA: 29368 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40368-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, ab 1141 kg VA-Last/from 1141 kg FA-weight, incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 45 HA: 45	VA: 29368-2 VA HA: 29368 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40368-2 Mit ABE*

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E, 2WD	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35358 VA1 HA: 35358 HA1	VA: 35-1312452-1/1 HA: 35-1362500-1/1		35358-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last/up to 1050 kg FA-weight incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 20-50	VA: 29358 VA1 HA: 29358 HA1	VA: 13 12 452-1/1 HA: 13 62 500-1/1		29358-1
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 20-50	VA: 29358 VA1 HA: 29358 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 62 500-1/1		29358-2
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, bis 1050 kg VA-Last/up to 1050 kg FA-weight incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29363 VA1 HA: 29363 HA1	VA: 13 12 452-1/1 HA: 13 63 500-1/1		29363-1
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29363 VA1 HA: 29363 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 63 500-1/1		29363-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD+Quattro, inkl. Faceliftmodell 04/05	55,60	VA:32 HA:20	VA: 33358 VA HA: 33358 HA	2x 2x	VA+HA	33358-1
04/03>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, inkl. Face- liftmodell 04/05, A4 3.0 L, TDI	55,60	VA:32 HA:22	VA: 33250 VA HA: 33250 HA	2x 2x	VA+HA	33250-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05/ up to 1050 kg FA-weight	12	35	VA: 29369-1VA HA: 29369 HA	29369-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7+QB6), 2WD, ab 1051 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05, incl. A4 DTM Edition 2WD Typ QB6, 2.0L Turbo/from 1051 kg FA-weight	12	35	VA: 29369-2 VA HA: 29369 HA	29369-2 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, bis 1140 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05, incl. A4 DTM Edition Quattro Typ QB6, 2.0L Turbo/up to 1140 kg FA-weight	12	45	VA: 29368-1VA HA: 29368 HA	29368-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, ab 1141 kg VA-Last, incl. Faceliftmodell 04/05/ from 1141 kg FA-weight	12	45	VA: 29368-2 VA HA: 29368 HA	29368-2 Mit ABE*

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last/up to 1050 kg FA-weight, incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31042 VA1 HA: 31042 HA1	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Sport Version 31042-1

A4 Avant/SW
Typ 8E

11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, ab 1051 kg VA-Last/ <i>from 1051 kg FA-weight</i> , incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31042 VA2 HA: 31042 HA1	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Sport Version	31042-2
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last/ <i>up to 1050 kg FA-weight</i> incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29369-1 VA HA: 29369 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40369-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, ab 1051 kg VA-Last/ <i>from 1051 kg FA-weight</i> , incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29369-2 VA HA: 29369 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40369-2 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, bis 1140 kg VA-Last/ <i>up to 1140 kg FA-weight</i> incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 45 HA: 45	VA: 29368-1 VA HA: 29368 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40368-1 Mit ABE*
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, ab 1141 kg VA-Last/ <i>from 1141 kg FA-weight</i> , incl. Facelift 04/05	12,22,32,65	VA: 45 HA: 45	VA: 29368-2 VA HA: 29368 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version	40368-2 Mit ABE*

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35358 VA1 HA: 35358 HA1	VA: 35-1312452-1/1 HA: 35-1362500-1/1		35358-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis 1050 kg VA-Last/ <i>up to 1050 kg FA-weight</i> incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 20-50	VA: 29358 VA1 HA: 29358 HA1	VA: 13 12 452-1/1 HA: 13 62 500-1/1		29358-1
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD, ab 1051 kg VA-Last/ <i>from 1051 kg FA-weight</i> incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 20-50	VA: 29358 VA1 HA: 29358 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 62 500-1/1		29358-2
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, bis 1050 kg VA-Last/ <i>up to 1050 kg FA-weight</i> incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29363 VA1 HA: 29363 HA1	VA: 13 12 452-1/1 HA: 13 63 500-1/1		29363-1
11/00>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, ab 1051 kg VA-Last/ <i>from 1051 kg FA-weight</i> incl. Facelift 04/05	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29363 VA1 HA: 29363 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 63 500-1/1		29363-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ 8E (B6/B7), 2WD+Quattro, inkl. Faceliftmodell 04/05	55,60	VA:32 HA:20	VA: 33358 VA HA: 33358 HA	2x 2x	VA+HA	33358-1
04/03>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, inkl. Facelift- modell 04/05, A4 3.0 L, TDI	55,60	VA:32 HA:22	VA: 33250 VA HA: 33250 HA	2x 2x	VA+HA	33250-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/02>	Typ 8H (B6/B7), 2WD+Quattro, 1.8T+ 2.4L+3.0L, bis 1200 kg VA-Last/ <i>up to</i> <i>1200 kg FA-weight</i>	12	30	VA: 29312 VA HA: 29312 HA	29312-1 Mit ABE*
03/02>	Typ 8H (B6/B7), 2WD+Quattro, 2.5 TDI, ab 1201 kg VA-Last/ <i>from 1201 kg</i> <i>FA-weight</i>	12	30	VA: 29312 VA weiß HA: 29312 HA	29312-2 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/02>	Typ 8H (B6/B7), 2WD+Quattro	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29310 VA1 HA: 29310 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 62 500-1/1		29310-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
03/02>	Typ 8H (B6/B7), 2WD+Quattro	55,60	VA:32 HA:20	VA: 33358 VA HA: 33358 HA	2x 2x	VA+HA	33358-1

A4 Cabrio/ Convertible Typ 8H

**A4 Lim./Sedan
DTM Edition
Typ QB6**
Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ QB6, 2WD, 2.0L Turbo, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight	12	35	VA: 29369-2 VA HA: 29369 HA	29369-2 Mit ABE*
11/00>	Typ QB6, Quattro, 2.0L Turbo, ab 1141 kg VA-Last/from 1141 kg FA-weight	12	45	VA: 29368-2 VA HA: 29368 HA	29368-2 Mit ABE*

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ QB6, 2WD, bis 1050 kg VA-Last/up to 1050 kg FA-weight,	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31042 VA1 HA: 31042 HA1	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Sport Version 31042-1
11/00>	Typ QB6, 2WD, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight,	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31042 VA2 HA: 31042 HA1	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Sport Version 31042-2
11/00>	Typ QB6, 2WD, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight,	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	VA: 29369-2 VA HA: 29369 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version 40369-2 Mit ABE*
11/00>	Typ QB6, Quattro, ab 1141 kg VA-Last/from 1141 kg FA-weight,	12,22,32,65	VA: 45 HA: 45	VA: 29368-2 VA HA: 29368 HA	VA: K13-1036-01 HA: D13-1037-01	Comfort Version 40368-2 Mit ABE*

Twin-Tube Edelstahlgewindefahrwerke/Twin-Tube stainless steel coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ QB6, 2WD	12,17,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: 35358 VA1 HA: 35358 HA1	VA: 35-1312452-1/1 HA: 35-1362500-1/1		35358-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/00>	Typ QB6, 2WD, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 20-50	VA: 29358 VA1 HA: 29358 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 62 500-1/1		29358-2
11/00>	Typ QB6, Quattro, ab 1051 kg VA-Last/from 1051 kg FA-weight	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29363 VA1 HA: 29363 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 63 500-1/1		29363-2

**S4 Lim./Sedan
Typ 8E**
Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, incl. Facelift- modell 04/05		25-30	VA: 29257 VA HA: 29257 HA	29257-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ 8E (B6/B7), Quattro	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29250 VA1 HA: 29250 HA1	VA: 13 12 452-3/1 HA: 13 63 500-1/1		29250-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ 8E (B6/B7), Quattro	55,60	VA:32 HA:22	VA: 33250 VA HA: 33250 HA	2x 2x	VA+HA	33250-1

**S4 Avant/SW
Typ 8E**
Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, incl. Facelift- modell 04/05		25-30	VA: 29257 VA HA: 29257 HA	29257-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ 8E (B6/B7) Quattro	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29250 VA1 HA: 29250 HA1	VA: 13 12 452-3/1 HA: 13 63 500-1/1		29250-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ 8E (B6/B7), Quattro	55,60	VA:32 HA:22	VA: 33250 VA HA: 33250 HA	2x 2x	VA+HA	33250-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/02>	Typ 8E (B6/B7), Quattro, 2.5 TDI, ab 1201 kg VA-Last/from 1201 kg FA-weight	12	30	VA: 29312 VA weiß HA: 29312 HA	29312-2 Mit ABE*

S4 Cabrio/
Convertible
Typ QB6**Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/02>	Typ 8E (B6/B7), 2WD+Quattro	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29310 VA1 HA: 29310 HA1	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 62 500-1/1		29310-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
12/05>	Typ QB6, Quattro, incl. Sportfahrwerk Plus. Bitte Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt!/Sportsuspension Plus. Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!	12	20-25	VA: 29312 VA weiß HA: 29312 HA	29312-2 Mit ABE*

RS4 Lim./Sedan
Typ QB6**Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ QB6, Quattro, Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29250-Z. Set muß extra bestellt werden./Only in combination with set 29250-Z. Set has to be ordered separately.	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29250 VA1 HA: 29250 HA1	VA: 13 12 452-3/1 HA: 13 63 500-1/1		29250-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
12/05>	Typ QB6, V8 4,2 L FSI, Quattro	55,60	VA:32 HA:24	VA: 33250 VA HA: 33250 HA2	2x 2x	VA+HA	33250-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/06>	Typ QB6, incl. Sportfahrwerk Plus V8 4,2L FSI Quattro, Bitte Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt/ Sportsuspension Plus. Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!	12	20-25	VA: 29312VA weiß HA: 29312HA weiß	29312-3 Mit ABE*

RS4 Avant/SW
Typ QB6**Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs**

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ QB6, Quattro, Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29250-Z. Set muß extra bestellt werden./Only in combination with set 29250-Z. Set has to be ordered separately.	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29250 VA1 HA: 29250 HA1	VA: 13 12 452-3/1 HA: 13 63 500-1/1		29250-1

Federn/Sport Springs

RS4 Cabrio/ Convertible Typ QB6

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferrl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/06>	Typ QB6, Quattro, Bitte Einbau nur in einer offic. Audi-Fachwerkstatt!/ <i>Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!</i>	12	20-25	VA: 29312 VA weiß HA: 29312 HA weiß	29312-3 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferrl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/03>	Typ QB6, Quattro, Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29250-Z. Set muß extra bestellt werden./ <i>Only in combination with set 29250-Z. Set has to be ordered separately.</i>	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29250 VA1 HA: 29250 HA1	VA: 13 12 452-3/1 HA: 13 63 500-1/1		29250-1

Federn/Sport Springs

A4 Lim./Sedan Typ B8

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferrl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ B8 (8K), 2WD, bis 1100 kg VA-Last/ <i>up to 1100 kg FA-weight</i>	12	VA: 30 HA: 45	VA: 29061 VA gelb HA: 29061 HA	29061-3 Mit ABE*
11/07>	Typ B8 (8K), 2WD, ab 1101 kg VA-Last/ <i>from 1101 kg FA-weight</i>	12	VA: 30 HA: 45	VA: 29061 VA HA: 29061 HA	29061-1 Mit ABE*
11/07>	Typ B8 (8K), 2WD, bis 1100 kg VA-Last/ <i>up to 1100 kg FA-weight</i>	12	VA: 40 HA: 55	VA: 29059 VA gelb HA: 29059 HA	29059-3
		tiefe/low Version			
11/07>	Typ B8 (8K), 2WD, ab 1101 kg VA-Last/ <i>from 1101 kg FA-weight</i>	12	VA: 40 HA: 55	VA: 29059 VA HA: 29059 HA	29059-1
		tiefe/low Version			
11/07>	Typ B8 (8K), Quattro, bis 1100 kg VA-Last/ <i>up to 1100 kg FA-weight</i>	12	30	VA: 29061 VA gelb HA: 29061 HA weiß	29061-4 Mit ABE*
11/07>	Typ B8 (8K), Quattro, ab 1101 kg VA-Last/ <i>from 1101 kg FA-weight</i>	12	30	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*
11/07>	Typ B8 (8K), Quattro, bis 1100 kg VA-Last/ <i>up to 1100 kg FA-weight</i>	12	VA: 40 HA: 55	VA: 29059 VA gelb HA: 29059 HA weiß	29059-4
		tiefe/low Version			
11/07>	Typ B8 (8K), Quattro, ab 1101 kg VA-Last/ <i>from 1101 kg FA-weight</i>	12	VA: 40 HA: 55	VA: 29059 VA HA: 29059 HA weiß	29059-2
		tiefe/low Version			

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferrl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
11/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,33,65	VA: 40-70 HA: 40-70	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1
		tiefe/low Version					

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) 2WD+Quattro	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ●-● Triple C siehe Seite 339 / ●-● Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

A4 Avant/SW
Typ B8

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/08>	Typ B8 (8K), 2WD+Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	30	VA: 29061 VA gelb HA: 29061 HA weiß	29061-4 Mit ABE*
04/08>	Typ B8 (8K), 2WD+Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	30	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*
04/08>	Typ B8 (8K), 2WD+Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	VA: 40 HA: 55	VA: 29059 VA gelb HA: 29059 HA weiß	29059-4
tiefe/lowVersion					
04/08>	Typ B8 (8K), 2WD+Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	VA: 40 HA: 55	VA: 29059 VA HA: 29059 HA weiß	29059-2
tiefe/lowVersion					

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
11/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,33,65	VA: 40-70 HA: 40-70	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1
tiefe/lowVersion							

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) 2WD+Quattro	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

A4 Allroad
Typ B8

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
09>	Typ B8, Quattro, 2.0 L TDI/TFSI		35	VA: 28969-1 VA HA: 28969 HA	28969-1
09>	Typ B8, Quattro, 3.0 L TDI		35	VA: 28969-2 VA HA: 28969 HA	28969-2

S4 Lim./Sedan
Typ B8

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2009>	Typ B8 (8K), Quattro, ab 1101 kg VA-Last/ from 1101 kg FA-weight	12	30	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*
2009>	Typ B8 (8K), Quattro		40	VA: 29059 VA HA: 29059 HA weiß	29059-2
tiefe/lowVersion					

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ B8, (8K) Quattro	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
11/07>	Typ B8, (8K) Quattro	12,17,32,33,65	VA: 40-70 HA: 40-70	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1
tiefe/lowVersion							

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) Quattro	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

S4 Avant/SW
Typ B8

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
2009>	Typ B8 (8K), Quattro, ab 1101 kg VA-Last/ from 1101 kg FA-weight	12	30	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*
2009>	Typ B8 (8K), Quattro		40	VA: 29059 VA HA: 29059 HA weiß	29059-2
tiefe/lowVersion					

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
11/07>	Typ B8, (8K) Quattro	12,17,32,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
11/07>	Typ B8, (8K) Quattro	12,17,32,33,65	VA: 40-70 HA: 40-70	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) Quattro	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

Federn/Sport Springs

A5 Coupé
Typ B8

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8, 2WD+Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	25	VA: 29061 VA gelb HA: 29061 HA	29061-3 Mit ABE*
06/07>	Typ B8, 2WD+Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	25	VA: 29061 VA HA: 29061 HA	29061-1 Mit ABE*
06/07>	Typ B8, 2WD+Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	35	VA: 29059 VA gelb HA: 29059 HA	29059-3
06/07>	Typ B8, 2WD+Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	35	VA: 29059 VA HA: 29059 HA	29059-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
06/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,33,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) 2WD+Quattro, ab Fahrge- stell-Nr. (letzte 5 Ziffern): ...11201/ from chassis no. (last 5 digits): ...11201	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

Federn/Sport Springs

A5 Sportback
Typ B8

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/09>	Typ B8, 2WD+Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	25	VA: 29061 VA gelb HA: 29061 HA weiß	29061-4 Mit ABE*
04/09>	Typ B8, 2WD+Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	25	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*
04/09>	Typ B8, 2WD+Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	35	VA: 29059 VA gelb HA: 29059 HA weiß	29059-4
04/09>	Typ B8, 2WD+Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	35	VA: 29059 VA HA: 29059 HA weiß	29059-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
06/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,33,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) 2WD+Quattro, ab Fahrge- stell-Nr. (letzte 5 Ziffern): ...11201/ from chassis no. (last 5 digits): ...11201	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/09>	Typ B8, 2WD+Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	30	VA: 29061 VA gelb HA: 29061 HA weiß	29061-4 Mit ABE*
04/09>	Typ B8, 2WD+Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	30	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*
04/09>	Typ B8, nur 2WD, bis 1100 kg VA-Last/ only 2WD, up to 1100 kg FA-weight	12	40	VA: 29059 VA gelb HA: 29059 HA weiß	29059-4
04/09>	Typ B8, nur 2WD, ab 1101 kg VA-Last/ only 2WD, from 1101 kg FA-weight	12	40	VA: 29059 VA HA: 29059 HA weiß	29059-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
06/07>	Typ B8, (8K) 2WD+Quattro	12,17,32,33,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K), 2WD+Quattro, ab Fahrge- stell-Nr. (letzte 5 Ziffern): ...11201/ from chassis no. (last 5 digits): ...11201	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K), Quattro, bis 1100 kg VA-Last/up to 1100 kg FA-weight	12	35	VA: 29059 VA gelb HA: 29059 HA	29059-3

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K), Quattro	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
06/07>	Typ B8 (8K), Quattro	12,17,32,33,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K), 2WD+Quattro, ab Fahrge- stell-Nr. (letzte 5 Ziffern): ...11201/ from chassis no. (last 5 digits): ...11201	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/09>	Typ B8, Quattro, ab 1101 kg VA-Last/ from 1101 kg FA-weight	12	25	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*
04/09>	Typ B8, ab 1101 kg VA-Last/ from 1101 kg FA-weight	12	35	VA: 29059 VA HA: 29059 HA weiß	29059-2

**S5 Coupé
Typ B8****S5 Sportback
Typ B8**

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K), Quattro	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
06/07>	Typ B8 (8K), Quattro	12,17,32,33,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) 2WD+Quattro, ab Fahrge- stell-Nr. (letzte 5 Ziffern): ...11201/ from chassis no. (last 5 digits): ...11201	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/09>	Typ B8, Quattro, ab 1101 kg VA-Last/from 1101 kg FA-weight	12	30	VA: 29061 VA HA: 29061 HA weiß	29061-2 Mit ABE*

**S5 Cabrio/
Convertible
Typ B8**

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K), Quattro	12,17,32,65	VA: 20-50 HA: 20-50	VA: 29092 VA1 HA: 29092 HA1	VA: 13 15 452-1/1 HA: 13 65 500-1/1		29092-1
06/07>	Typ B8 (8K), Quattro	12,17,32,33,65	VA: 30-60 HA: 30-60	VA: 29019 VA1 HA: 29019 HA1	VA: 13 15 452-2/1 HA: 13 65 500-1/1		29019-1

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/07>	Typ B8 (8K) 2WD+Quattro, ab Fahrge- stell-Nr. (letzte 5 Ziffern): ...11201/ from chassis no. (last 5 digits): ...11201	55,60	VA: 30 HA: 24	VA: 33092 VA HA: 33092 HA	2x nein/no	VA+HA	33092-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
08/84>90	Typ 44, 2WD, 4-Zyl.	25	40	VA: 100 22 100 VA HA: 100 22 101 HA	29554
08/84>90	Typ 44, 2WD, 5-Zyl.+Diesel	25	40	VA: 100 22 100 VA weiß HA: 100 22 101 HA	29616
08/84>90	Typ 44Q, Quattro	25	40	VA: 100 22 100 VA weiß HA: 100 22 101 HA	29616

**100/200
Typ 44**



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • • Triple C siehe Seite 339 / • Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
V8	88>97	Typ D11, Quattro, auch für Fzg. mit Niveauregulierung/ <i>also for cars with self-levelling</i>	12	35/40	VA: 29921 VA HA: 29921 HA	29921

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
S4 Lim./Sedan Typ C4	88>97	Typ C4, Quattro, auch für Fzg. mit Niveauregulierung/ <i>also for cars with self-levelling</i>	12	35/40	VA: 29921 VA HA: 29921 HA	29921
	12/90>	Typ C4, Quattro	25	40	VA: 29828 VA HA: 29828 HA	29828-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
S4 Avant/SW Typ C4	88>97	Typ C4, Quattro, auch für Fzg. mit Niveauregulierung/ <i>also for cars with self-levelling</i>	12	35/40	VA: 29921 VA HA: 29921 HA	29921

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
S6 Lim./Sedan Typ C4	88>97	Typ C4, Quattro, auch für Fzg. mit Niveauregulierung/ <i>also for cars with self-levelling</i>	12	35/40	VA: 29921 VA HA: 29921 HA	29921
	12/90>	Typ C4, Quattro	25	40	VA: 29828 VA HA: 29828 HA	29828-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
S6 Avant/SW Typ C4	88>97	Typ C4, Quattro, auch für Fzg. mit Niveauregulierung/ <i>also for cars with self-levelling</i>	12	35/40	VA: 29921 VA HA: 29921 HA	29921

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
100 Lim./Sedan Typ C4	12/90>	Typ C4, 2WD, 4-Zyl.	25	40	VA: 29826 VA gelb HA: 29826 HA	29842-1
	12/90>97	Typ C4, 2WD, 4-Zyl., für Fzg. mit Niveau-25 regulierung/ <i>for cars with self-levelling</i>		40	VA: 29826 VA gelb HA: 29826 HA gelb	29842-3
	12/90>	Typ C4, 2WD, 5+6-Zyl.	25	40	VA: 29826 VA weiß HA: 29826 HA	29826-1
	12/90>97	Typ C4, 2WD, 5+6-Zyl. für Fzg. mit Niveauregulierung/ <i>for cars with self-levelling</i>	25	40	VA: 29826 VA weiß HA: 29826 HA gelb	29826-3
	12/90>	Typ C4, Quattro	25	40	VA: 29828 VA HA: 29828 HA	29828-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
100 Avant/SW Typ C4	91>94	Typ C4, 2WD+Quattro, 4-Zyl.	25	40	VA: 29861 VA gelb HA: 29861 HA	29862
	91>94	Typ C4, 2WD+Quattro, 5+6-Zyl.	25	40	VA: 29861 VA HA: 29861 HA	29861

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/94>97	Typ C4, (4A), 2WD, 4-Zyl.	25	40	VA: 29826 VA gelb HA: 29826 HA	29842-2
12/90>97	Typ C4, 2WD, 4-Zyl., für Fzg. mit Niveau- regulierung/for cars with self-levelling	25	40	VA: 29826 VA gelb HA: 29826 HA gelb	29842-3
06/94>97	Typ C4, (4A), 2WD, 5+6-Zyl.	25	40	VA: 29826 VA weiß HA: 29826 HA	29826-2
12/90>97	Typ C4, 2WD, 5+6-Zyl. für Fzg. mit Niveauregulierung/for cars with self-levelling	25	40	VA: 29826 VA weiß HA: 29826 HA gelb	29826-3
12/90>	Typ C4, Quattro	25	40	VA: 29828 VA HA: 29828 HA	29828-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/94>98	Typ C4, 2WD+Quattro, 4-Zyl.	25	40	VA: 29997 VA gelb HA: 29997 HA	29997-2
06/94>98	Typ C4, 2WD+Quattro, 5+6-Zyl., bis/up to 169 KW	25	40	VA: 29997 VA weiß HA: 29997 HA	29997-1
06/94>98	Typ C4, 2WD+Quattro, bis 169 KW, für Fzg. mit Sportfahrwerk/up to 169 KW, for cars with original sport-suspension		30	VA: 29997 VA Sportfahrw. HA: 29997 HA	29997-3

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/94>	Typ Q1, Quattro, Stufenheck/Schräg- heck/Hatchback/Notchback		30	VA: 29771 VA HA: 29771 HA	29771

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/97>04	Typ 4B, 2WD, bis 1115 kg VA-Last/ (1.8L - 2.0L, incl. TDI)/up to 1115 kg FA-weight	12	40	VA: 29793 VA gelb HA: 29793 HA	29793-2
06/97>04	Typ 4B, 2WD, ab 1116 kg VA-Last, bis 169 KW (2.4L - 3.0L incl. TDI)/from 1116 kg FA-weight, up to 169 KW	12	40	VA: 29793 VA HA: 29793 HA	29793-1
06/97>04	Typ 4B, Quattro, bis 1115 kg VA-Last/ up to 1115 kg FA-weight	12	40	VA: 29797 VA HA: 29797 HA	29797-1
06/97>04	Typ 4B, Quattro, ab 1116 kg VA-Last, bis 250 KW/from 1116 kg FA-weight, up to 250 KW	12	40	VA: 29797 VA weiß HA: 29797 HA	29797-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
06/97>	Typ 4B, 2WD, ohne Niveauregulierung/ VA mit Nutzenverstellung, nur für 4 Zyl./ without self levelling/FA C-ring-groove adjustable, only for 6 cyl. models	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31051 VA1 HA: 31051 HA2	VA: K48-1051-01 HA: D48-1052-01	Sport Version 31051-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/97>	Typ 4B, 2WD, bis 1110 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung/up to 1110 kg FA-weight, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29524 VA1 HA: 29524 HA3	VA: F46-1000-1/1 HA: D46-1015-1/1		29524-5
06/97>	Typ 4B, 2WD, ab 1111 kg VA-Last, bis 169 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 169 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29524 VA2 HA: 29524 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: D46-1015-1/1		29524-6

06/97>	Typ 4B, Quattro, bis 1110 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung/up to 1110 kg FA-weight, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA1 HA: 29482 HA3	VA: F46-1000-1/1 HA: R46-1011-1/1	29482-1
06/97>	Typ 4B, Quattro, ab 1111 kg VA-Last, bis 353 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 353 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA2 HA: 29482 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-1/1	29482-2

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/97>	Typ 4B, Quattro	55,60	VA:32 HA:22	VA: 33524 VA HA: 33524 HA	2x 2x	VA+HA	33524-1
06/97>	Typ 4B, 2WD	55,00	VA:32	VA: 33524 VA	2x	VA	33524-2

Federn/Sport Springs

A6 Avant/SW Typ 4B

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/98>05	Typ 4B, 2WD, bis 1115 kg VA-Last (1.8L+2.0L+1.9L TDI)/up to 1115 kg FA-weight	12	40	VA: 29796 VA HA: 29796 HA	29796-1
03/98>05	Typ 4B, 2WD, ab 1116 kg VA-Last/ (2.4L - 3.0L incl. TDI)/from 1116 kg FA-weight	12	40	VA: 29796 VA weiß HA: 29796 HA	29796-2
03/98>05	Typ 4B, Quattro, bis 1115 kg VA-Last/ up to 1115 kg FA-weight	12	40	VA: 29798 VA HA: 29798 HA	29798-1
03/98>05	Typ 4B, Quattro, ab 1116 kg VA-Last, bis 250 KW, from 1116 kg FA-weight, up to 250 KW	12	40	VA: 29798 VA weiß HA: 29798 HA	29798-2

Cup-Kit Sportfahrwerke/Sport Suspensions

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Bestell-Nr. part-no.
06/97>	Typ 4B, 2WD, ohne Niveauregulierung/ VA mit Nutenverstellung, nur für 4 Zyl./ without self levelling/FA C-ring-groove adjustable, only for 6 cyl. models	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	VA: 31051 VA1 HA: 31051 HA2	VA: K48-1051-01 HA: D48-1052-01	Sport Version 31051-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/98>	Typ 4B, 2WD, bis 1110 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung/up to 1110 kg FA-weight, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29524 VA1 HA: 29524 HA3	VA: F46-1000-1/1 HA: D46-1015-2/1		29524-7
03/98>	Typ 4B, 2WD, ab 1111 kg VA-Last, bis 169 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 169 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29524 VA2 HA: 29524 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: D46-1015-2/1		29524-8
03/98>	Typ 4B, Quattro, bis 1110 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung/up to 1110 kg FA-weight, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA1 HA: 29482 HA3	VA: F46-1000-1/1 HA: R46-1011-2/1		29482-3
03/98>	Typ 4B, Quattro, ab 1111 kg VA-Last, bis 353 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 353 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA2 HA: 29482 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-2/1		29482-4

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
06/97>	Typ 4B, Quattro	55,60	VA:32 HA:22	VA: 33524 VA HA: 33524 HA	2x 2x	VA+HA	33524-1
06/97>	Typ 4B, 2WD	55,00	VA:32	VA: 33524 VA	2x	VA	33524-2

Federn/Sport Springs

S6 Lim./Sedan Typ 4B

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/97>04	Typ 4B, Quattro, ab 1116 kg VA-Last, bis 250 KW/from 1116 kg FA-weight, up to 250 KW	12	40	VA: 29797 VA weiß HA: 29797 HA	29797-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/97>	Typ 4B, Quattro, ab 1111 kg VA-Last, bis 353 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 353 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA2 HA: 29482 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-1/1		29482-2

Federn/Sport SpringsS6 Avant/SW
Typ 4B

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking			Bestell-Nr. part-no.
03/98>05	Typ 4B, Quattro, ab 1116 kg VA-Last, bis 250 KW, from 1116 kg FA-weight, up to 250 KW	12	40	VA: 29798 VA weiß HA: 29798 HA			29798-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/98>	Typ 4B, Quattro, ab 1111 kg VA-Last, bis 353 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 353 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA2 HA: 29482 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-2/1		29482-4

Federn/Sport SpringsRS6 Lim./Sedan
Typ 4B

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking			Bestell-Nr. part-no.
09/02>	Typ 4B, Quattro, Bitte Einbau nur in einer 12 offiz. Audi-Fachwerkstatt! <i>Please</i> install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!		VA: 35 HA: 25	VA: 29298 VA HA: 29298 HA			29298-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
06/97>	Typ 4B, Quattro, ab 1111 kg VA-Last, bis 353 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 353 KW, without self-levelling	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA2 HA: 29482 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-1/1		29482-2

Federn/Sport SpringsRS6 Avant/SW
Typ 4B

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking			Bestell-Nr. part-no.
09/02>	Typ 4B, Quattro, Bitte Einbau nur in einer 12 offiz. Audi-Fachwerkstatt! <i>Please</i> install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!		VA: 35 HA: 25	VA: 29298 VA HA: 29298 HA			29298-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/98>	Typ 4B, Quattro, ab 1111 kg VA-Last, bis 353 KW, ohne Niveauregulierung/ from 1111 kg FA-weight, up to 353 KW, without self-levelling, incl. RS6 Plus	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-50	VA: 29482 VA2 HA: 29482 HA3	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-2/1		29482-4

Federn/Sport SpringsA6 Lim./Sedan
Typ 4F

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking			Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro, bis 1215 kg VA-Last, 12 up to 1215 kg FA-weight		40	VA: 29200-1 VA HA: 29200 HA			29200-1 Mit ABE*
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro, ab 1216 kg VA-Last, 12 from 1216 kg FA-weight		40	VA: 29200-2 VA HA: 29200 HA			29200-2 Mit ABE*
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro, alle mit Luft- federung, ETS = elektronisches Tiefer- legungssystem/all with air-suspension, ETS= electronic lowering system		35	ETS			29153-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro, mit HA-Höhenver- stellung oben, ohne Niveauregulierung/ Luftfederung/with RA height adjustment at the top, without self-levelling/ air suspension	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29591 VA3 HA: 29201 HA1	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1		29201-1
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro, mit HA-Höhenver- stellung unten, ohne Niveauregulierung/ Luftfederung. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/with RA height adjustment at the bottom, without self-levelling/ air suspension. Special notice is to to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29591 VA3 HA: 29201 HA3	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1		29201-3

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro	55,60	VA:32 HA:25	VA: 33201 VA HA: 33201 HA	2x 2x	VA+HA	33201-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/05>	Typ 4F, 2WD+Quattro, bis 1215 kg VA-Last/ 12 up to 1215 kg FA-weight		40	VA: 29200-1 VA HA: 29200 HA weiß	29200-3 Mit ABE*
03/05>	Typ 4F, 2WD+Quattro, ab 1216 kg VA-Last/ 12 from 1216 kg FA-weight		40	VA: 29200-2 VA HA: 29200 HA weiß	29200-4 Mit ABE*
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro, alle mit Luft- federung, ETS = elektronisches Tiefer- legungssystem/all with air-suspension, ETS= electronic lowering system		35	ETS	29153-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/05>	Typ 4F, 2WD+Quattro, mit HA-Höhenver- stellung oben, ohne Niveauregulierung/ Luftfederung/with RA height adjustment at the top, without self-levelling/ air suspension	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29591 VA3 HA: 29201 HA2	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1		29201-2
03/05>	Typ 4F, 2WD+Quattro, mit HA-Höhenver- stellung oben, ohne Niveauregulierung/ Luftfederung. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/with RA height adjustment at the bottom, without self-levelling/ air suspension. Special notice is to to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29591 VA3 HA: 29201 HA4	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1		29201-4

A6 Avant/SW
Typ 4F



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • Triple C siehe Seite 339 / Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Stabilisatoren/Anti-roll bars

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	ø mm	Kennzeichnung marking	verstellbar adjustable	Achse axle	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 4F, 2WD+Quattro	55,60	VA:32 HA:25	VA: 33201 VA HA: 33201 HA	2x 2x	VA+HA	33201-1

Federn/Sport Springs

S6 Lim./Sedan
Typ 4F

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
07/06>	Typ 4F, Quattro, Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.		VA: 25 HA: 15	VA: 29200-2 VA HA: 29200 HA	29200-2 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
04/04>	Typ 4F, Quattro, mit HA-Höhenverstellung unten, ohne Niveauregulierung/Luftfederung. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/with RA height adjustment at the bottom, without self-levelling/air suspension. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29591 VA3 HA: 29201 HA3	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1		29201-3

Federn/Sport Springs

S6 Avant/SW
Typ 4F

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
07/06>	Typ 4F, Quattro, Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.		VA: 25 HA: 15	VA: 29200-2 VA HA: 29200 HA weiß	29200-4 Mit ABE*

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/05>	Typ 4F, Quattro, mit HA-Höhenverstellung oben, ohne Niveauregulierung/Luftfederung. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/with RA height adjustment at the bottom, without self-levelling/air suspension. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	12,17,32,65	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 29591 VA3 HA: 29201 HA4	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1		29201-4

Federn/Sport Springs

RS6 Lim./Sedan
Typ 4F

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/08>	Typ 4F, Bitte Einbau nur in einer offic. Audi-Fachwerkstatt! Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!		30	VA: 29017 VA HA: 29017 HA gelb	29017-2

Federn/Sport Springs

RS6 Avant/SW
Typ 4F

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
03/08>	Typ 4F, Bitte Einbau nur in einer offic. Audi-Fachwerkstatt! Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!		30	VA: 29017 VA HA: 29017 HA	29017-1

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
A8 Typ D2	03/94>09/02	Typ D2, 2WD+Quattro, bis 1255 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung/ up to 1255 kg FA-weight, without self-levelling	6,12,17, 32,49,65	VA: 30-70 HA: 40	VA: 29974 VA1 HA: 29974 HA1	VA: 13 08 452-1/1 HA: 13 58 500-1/1	29974-1
	03/94>09/02	Typ D2, 2WD+Quattro, bis 309 KW, ab 1256 kg VA-Last, nur 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/up to 309 KW, from 1256 kg FA-weight, only 3.3 TDI+ W12, without self-levelling	6,12,17, 32,49,65	VA: 30-70 HA: 40	VA: 29974 VA2 HA: 29974 HA1	VA: 13 08 452-1/1 HA: 13 58 500-1/1	29974-2

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil overs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Dämpfer- Kennzeichnung shock marking	Zusatzfeder- Kennzeichnung helper spring marking	Bestell-Nr. part-no.
S8 Typ D2	03/94>09/02	Typ D2, Quattro, bis 1255 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung/up to 1255 kg FA-weight, without self-levelling	6,12,17, 32,49,65	VA: 30-70 HA: 40	VA: 29974 VA1 HA: 29974 HA1	VA: 13 08 452-1/1 HA: 13 58 500-1/1	29974-1
	03/94>09/02	Typ D2, Quattro, bis 309 KW, ab 1256 kg VA-Last, nur 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/up to 309 KW, from 1256 kg FA-weight, only 3.3 TDI+ W12, without self-levelling	6,12,17, 32,49,65	VA: 30-70 HA: 40	VA: 29974 VA2 HA: 29974 HA1	VA: 13 08 452-1/1 HA: 13 58 500-1/1	29974-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
A8 Typ 4E	2002>	Typ 4E, 2WD+Quattro, mit Luftfederung, ETS =elektro. Tieferlegungssystem/ all with air-suspension, ETS= electronic lowering system	35	ETS	29244-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
S8 Typ 4E	2002>	Typ 4E, Quattro, mit Luftfederung, ETS = elektro. Tieferlegungssystem/ all with air-suspension, ETS= electronic lowering system	35	ETS	29244-2

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
A8 Modell 2010	2010>	mit Luftfederung, ETS/ with air-suspension, ETS		ETS	28951-1

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
Q5	11/08>	Typ 8R, 2.0 FSI +TDI, 3,2 FSI	12	40	VA: 29001 VA HA: 29001 HA	29001-1 Mit ABE*
	11/08>	Typ 8R, 3.0 TDI	12	40	VA: 29001 VA weiß HA: 29001 HA	29001-2 Mit ABE*

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.	
Q7	03/06>	Typ 4L mit Stahlfederung/with steel springs		35	VA: 29107 VA HA: 29107 HA	29107-1
	03/06>	Typ 4L mit Luftfederung, ETS = elektro- nisches Tieferlegungssystem/with air-suspension, ETS= electronic lowering system		40	ETS	29244-2

Spurverbreiterungen mit ABE für Orig.-Räder/Wheel Spacers with ABE for original-wheels

Fahrzeugtyp vehicle	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	Gewinde thread	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle Vorderachse (VA) / Hinterachse (HA)	Bestell-Nr. part-no.
A2 Typ 8Z	100/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 40 mm	1005571
A3 Typ 8L	100/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 40 mm	1005571
A3 Typ 8P	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571
A4 Typ B5/8E/8H	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571
A5 Typ B8*	112/5	66,5	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	11256652
S5 Typ B8	112/5	66,5	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	11256653
A6 Typ 4B/4F	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571
A8/A8L Typ 4E	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571
TT Typ 8J	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571
Q7	130/5	71,6	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 36 mm	13057160

* Bei Fahrzeugen mit Frontantrieb ist eine Nacharbeit der Fettkappe an Achse 2 und eine TÜV-Abnahme erforderlich.

Die Spurverbreiterungen mit ABE sind nur zulässig für die in der ABE der Spurverbreiterungen genannten Original-Rädern. Die jeweilige ABE liegt der Verpackung bei. Die Auflagen und Zulässigkeiten finden Sie auch unter www.h-r.com. Bei Verwendung von bestimmten Rad-/Reifenkombinationen ist eine TÜV-Abnahme erforderlich. Die Auslieferung der Spurverbreiterungen mit ABE erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und einem Felgenschloss. / Wheel spacers with ABE are only useable for the original wheels shown in the ABE which is enclosed in the delivery. Technical notes can be found on www.h-r.com. For special wheel / tyre combinations an additional / TÜV inspection is necessary. ABE are just valid in Germany. Included in the delivery of the ABE spacers is the entire fastening material and a wheel-lock.

TRAK+Spurverbreiterungen/TRAK+Wheel Spacers Gutachten über/Approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
Typ 89/B4 / B4Q	12	108/4	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	10234571
							DR 16	2,3,18	16234571
							DR 30	2,3,9	30234571
							DR 40	2,3,9,E	40234571
							DRA 40	7,E	4034571
							DRA 50	7,E	5034571
80/Typ 89	12	108/4	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
80/Typ 89 Q	12						DR 16	3,18	16234571
80/Typ B4	12						DR 30	3,9	30234571
80/Typ B4 Q	12						DR 40	3,9,20	40234571
100/200/Typ 44 / 44Q	30						DRA 40	7	4034571
							DRA 50	7	5034571
							DRA 60		6034571
80/Typ B4	12	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10255571
80/Typ 89 Q	12						DR 16	3,18	16255571
100/200/Typ 44 / 44Q	25						DR 30	3,9	30255571
100/100 Q Typ C4	15						DR 40	3,9,20	40255571
							DRA 50	7	5055571
A2 Typ 8Z	-6	100/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	06255571
A3/S3 Typ 8L	13						DR 10	3,18	10255571
TT Typ 8N	1						DR 16	3,18, 24	16255571
							DR 16	3,18b,25	162555716
							DR 20	3,18b,24,25	202555712A
							DR 20	3,18b,24,25	202555712B
							DR 24	3,18b,24,25	24255571
							DR 30	3,24	30255571
							DR 40	3,24	40255571
							DRA 40	7,24	4025571
							DRA 50	7,24	5025571
							DRA 60	24	6025571
							DRA 70	E	7025571
							DRA 80	E	8025571
							DRA 90	E	9025571
A3+A3 Sportback Typ 8P	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655571
TT/TTS Typ 8J	17						DR 10	3,18	1055571
A4/S4/Q Typ B5	-5						DR 16	3,18	1655571
A4/S4 Typ 8E/8H	8						DR 20	3,18b,25	2055571A
A4/S4/RS4 Typ QB6	8						DR 20	3,18b,25	2055571B
A6/S6/Q Typ 4B	0						DR 24	3,18b,25	2455571
A6/S6 Typ 4F	13						DR 30	3	3055571
A8/S8 Typ D2	-5						DR 40	3	4055571

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • •• Triple C siehe Seite 339 / ••• Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

TRAK+Spurverbreiterungen/TRAK+Wheel Spacers Gutachten über/Approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
A8/A8L/S8 Typ 4E	10						DRA 40	7	40555712
							DRA 50	7	5055571
							DRA 60		6055571
							DRA 70	E	7055571
							DRA 80	E	8055571
							DRA 90	E	9055571
							DRA 100	E	10055571
A6 Allroad Typ 4B	1	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/ axle	3,18	1055571
RS 4 Typ B5	5						DR 16	3,18	1655571
							DR 30	3	3055571
							DR 40	3	4055571
							DRA 40	7	40555712
A6 Allroad Typ 4F	13	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 20 mm pro Achse/ axle	3,18b,25	2055571A
							DR 24	3,18b,25	2455571
							DR 30	3	3055571
							DR 40	3	4055571
							DRA 40	7	40555712
							DRA 50	7	5055571
							DRA 60		6055571
RS6 Typ 4F	14						DR 20 mm pro Achse/ axle	3,18b,25	2055571A
R8 Typ 42	VA+27/HA+35						DR 24	3,18b,25	2455571
A4/S4 Typ B8	VA-6/HA-16	112/5	66,5	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/ axle	3,18	0655665
							DR 10	3,18	1055665
A5/S5 Typ B8	VA-6/HA-16						DR 20	3,25,27	2055668
							DR 24	3,25,27	2455668
Art-Nr. 2055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 5 x 45°							DR 30	3,27	3055665
part-no: 2055668: Only for rim with inner bavel mind. 5 x 45°							DR 30	3,25	3055668
Art-Nr. 2455668/3055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 4 x 45°							DR 36	3	3655665
part-no: 2455668/3055668: Only for rim with inner bavel mind. 4 x 45°							DR 40	3	4055665
							DRA 40	7	40556654
							DRA 50	7	50556651
							DRA 60		60556651
							DRA 70	E	70556651
							DRA 80	E	80556651
							DRA 90	E	90556651
A4 Allroad Typ B8	VA-9/HA-19	112/5	66,5	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/ axle	3,18	0655665
							DR 10	3,18	1055665
							DR 20	3,25	2055668
Art-Nr. 2055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 5 x 45°							DR 24	3,25	2455668
part-no: 2055668: Only for rim with inner bavel mind. 5 x 45°							DR 30	3	3055665
Art-Nr. 2455668/3055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 4 x 45°							DR 30	3,25	3055668
part-no: 2455668/3055668: Only for rim with inner bavel mind. 4 x 45°							DR 36	3	3655665
							DR 40	3	4055665
							DRA 40	7	40556654
							DRA 44	7	44556654
							DRA 50	7	50556651
							DRA 60		60556651
Q 5 Typ 8R	VA+4/HA-6	112/5	66,5	S	M14 x 1,5		DR 20 mm pro Achse/ axle	1,3,25	2055668
							DR 24	1,3,25	2455668
							DR 30	1,3	3055665
Art-Nr. 2055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 5 x 45°							DR 30	1,3,25	3055668
part-no: 2055668: Only for rim with inner bavel mind. 5 x 45°							DR 36	1,3	3655665
Art-Nr. 2455668/3055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 4 x 45°							DR 40	1,3	4055665
part-no: 2455668/3055668: Only for rim with inner bavel mind. 4 x 45°							DRA 44	7	44556654
							DRA 50	7	50556651
							DRA 60		60556651
							DRA 70	E	70556651
							DRA 80	E	80556651
							DRA 90	E	90556651

Vor der Bestellung/Montage bitte die Technischen Hinweise ab Seite 357 beachten!
Before ordering and/or installation please check the technical notes from page 357!

TRAK+Spurverbreiterungen/TRAK+Wheel Spacers Gutachten über/Approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
Q 7 Typ 4L	23	130/5	71,6	S	M14 x 1,5		DR 28 mm pro Achse/axle	3	28957161
							DR 30	3	30957161
							DR 36	3	36957161
							DR 46	3	46957161
							DRA 60	7,E	60957160
							DRA 70	E	70957160
							DRA 80	E	80957160
							DRA 90	E	90957160

Vor der Bestellung/Montage bitte die Technischen Hinweise ab Seite 357 beachten!
Before ordering and/or installation please check the technical notes from page 357!

Bentley

Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Continental GT incl. Flying Spur	Typ 3W, mit Luftfederung, ETS = elektro- nisches Tieferlegungssystem/with air-suspension, ETS= electronic lowering system		30	ETS	29244-2

Spurverbreiterungen mit ABE für Orig.-Räder/Wheel Spacers with ABE for original-wheels

Fahrzeugtyp vehicle	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	Gewinde thread	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle Vorderachse (VA) / Hinterachse (HA)	Bestell-Nr. part-no.
Continental GT Typ 3W	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571
Flying Spur Typ 3W	112/5	57,1	M14 x 1,5	VA: DR 30 mm / HA: DR 30 mm	1125571

Die Spurverbreiterungen mit ABE sind nur zulässig für die in der ABE der Spurverbreiterungen genannten Original-Rädern. Die jeweilige ABE liegt der Verpackung bei. Die Auflagen und Zulassigkeiten finden Sie auch unter www.h-r.com. Bei Verwendung von bestimmten Rad-/Reifenkombinationen ist eine TÜV-Abnahme erforderlich. Die Auslieferung der Spurverbreiterungen mit ABE erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und einem Felgenschloss./Wheel spacers with ABE are only useable for the original wheels shown in the ABE which is enclosed in the delivery. Technical notes can be found on www.h-r.com. For special wheel / tyre combinations an additional / TÜV inspection is necessary. ABE are just valid in Germany. Included in the delivery of the ABE spacers is the entire fastening material and a wheel-lock.

TRAK+Spurverbreiterungen/TRAK+Wheel Spacers Gutachten über/Approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
Continental GT Continental Flying Spur (Typ 3W)	11	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse /axle	3,18	1055571
							DR 30	3	3055571
							DR 40	3	4055571
							DRA 40	7	40555712
							DRA 50	7	5055571
							DRA 60		6055571

Vor der Bestellung/Montage bitte die Technischen Hinweise ab Seite 357 beachten!
Before ordering and/or installation please check the technical notes from page 357!



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 357 ff. / Technical Guidelines see page 357 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • • Triple C siehe Seite 339 / • Triple C see page 339
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany